

# エス・エフ・シー 製品価格表

2020.5.21

| 項目別                    | 製品名                        | 定価(税別)      | 備考  |
|------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 標本撮影装置                 | カメラスタンドC-DL-L-LED          | 213,000     | 卓上型。透過光、反射光(DLライトLED付)。   |
|                        | カメラスタンドC-T-C-L-LED         | 286,000     | 卓上型。透過光、反射光(テクニカルライトLED2付)。                                     |
|                        | ※カメラスタンドMF-L-LED2          | オープン        | 手動タイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-L)付。                              |
|                        | ※カメラスタンドMF-MD-L-LED2       | オープン        | 電動タイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-L)付。                              |
|                        | ※カメラスタンドDL2-N-1            | オープン        | 電動昇降ステージタイプの撮影台。  |
|                        | ※カメラスタンドDL2-N-2-L-LED2     | オープン        | 電動昇降ステージタイプの撮影台。反射光(コピーライトLED-S)付。                              |
|                        | ※カメラスタンドDL2-N-3-L-LED3     | オープン        | 電動昇降ステージタイプの撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-S)付。                          |
|                        | ※カメラスタンドDL2-N-XY-L-LED2    | オープン        | 電動昇降ステージタイプの撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-S)、XYテーブル付。                   |
|                        | ※カメラスタンドM130-DR2-L-LED2    | オープン        | 電動昇降ステージタイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-L)付。                        |
|                        | ※カメラスタンドM130-DR2-XY-L-LED2 | オープン        | 電動昇降ステージタイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピーライトLED-L)、XYテーブル付。                 |
| ホルムアルデヒド対策用標本撮影装置      | ※カメラスタンドMF-FA2             | オープン        | FA除去装置用カメラスタンドMF-LED2   |
|                        | ※カメラスタンドMF-MD-FA2          | オープン        | FA除去装置用カメラスタンドMF-MD-LED2  |
|                        | ※カメラスタンドDL2-N-FA2          | オープン        | FA除去装置用カメラスタンドDL2-N-3-LED                                       |
|                        | ※カメラスタンドM130-DR2-FA2       | オープン        | FA除去装置用カメラスタンドM130-DR2-LED2                                     |
|                        |                            |             | ※荷造り送料  |
|                        |                            |             | 東北・関東・東海・北陸・関西・・・35000円 北海道・中国・四国・九州・・・40000円                   |
|                        |                            |             | 僻地・離島・沖縄・・・60000円～  |
|                        | ☆FA除去装置-MF(屋外排気)           | オープン        | } ブース型、ダクトをつなぎ屋外排気、省スペースタイプ                                     |
|                        | ☆FA除去装置-DLN(屋外排気)          | オープン        |   |
|                        | ☆FA除去装置-M130-DR2(屋外排気)     | オープン        |   |
|                        | ☆大型FA除去装置-MF(屋外排気)         | オープン        | } ブース型、ダクトをつなぎ屋外排気、大型タイプ  |
|                        | ☆大型FA除去装置-DLN(屋外排気)        | オープン        |   |
|                        | ☆大型FA除去装置-M130-DR2(屋外排気)   | オープン        |   |
|                        | ☆FA除去装置-MF(室内循環)           | オープン        | } ブース型、フィルタを使って室内循環、省スペースタイプ                                    |
| ☆FA除去装置-DLN(室内循環)      | オープン                       |             |   |
| ☆FA除去装置-M130-DR2(室内循環) | オープン                       |             |   |
|                        |                            | ☆送料、設置費 別料金 |   |
| ホルムアルデヒド専用空気清浄機        | FA専用空気清浄機FACC-10           | オープン        | 長寿命のホルムアルデヒド専用フィルタ使用  |
|                        | FACC-10フィルタ洗浄              | 72,000      | 目安1～2年に1回(洗浄中のレンタル代含む)  |
|                        | FACC-10フィルタ交換              | 360,000     | 目安5～6年に1回   |
| アクセサリ                  | クールランプ100V-150W            | 6,000       |   |
|                        | 偏光フィルター                    | 25,000      | 2枚1組  |
|                        | カメラ写り込み防止板                 | 27,800      |   |
|                        | オプチカルトレイP(600x450)         | 17,000      | } 透明マット(ツヤ消)、透明クリア、黒、白、青からご選定ください。                              |
|                        | オプチカルトレイCP(480x400)        | 16,000      |   |
|                        | オプチカルトレイC型用(460x330)       | 15,000      |   |
|                        | MF・DR2用カラーバック              | 8,500       | } 580x450<br>450x425<br>450x320<br>} 青、黒からご選定ください。白(拡散板)は別途御見積。 |
|                        | DL-N用カラーバック                | 7,500       |   |
|                        | C型用カラーバック                  | 6,500       |   |
|                        | スケールセット                    | 22,000      | スケール50cm、10cmを黒地・白地で各2本。矢印マーク5枚。                                |
|                        | スケール50cm(黒地黒目盛)            | 4,500       | } 写真撮影用に無反射加工をし、目盛を印刷。1mm単位で計測可。                                |
|                        | スケール50cm(白地黒目盛)            | 4,500       |   |
|                        | スケール10cm(黒地黒目盛)            | 1,200       |   |
|                        | スケール10cm(白地黒目盛)            | 1,200       |   |
|                        | 矢印マーク                      | 1,000       | 5枚1組  |
|                        | スケール調整台                    | 26,000      | スケールの高さ調整台、1セット2台。  |
|                        | 正像アダプターVTR-4               | 45,000      | カメラの取付方向を正像方向に。   |
|                        | MF用XYテーブル                  | 180,000     | C-TC用もあります。   |
|                        | C型専用台                      | 108,000     |   |
| カメラスタンド(規格外サイズ可)       | カメラスタンドSL(700)             | 41,500      | 支柱高700mm、台板口450mm。  |
|                        | カメラスタンドSL(1000)            | 48,000      | 支柱高1000mm、台板口450mm。   |
|                        | カメラスタンドDL-L-LED(700)       | 80,000      | 支柱高700mm、台板口450mm、DLライトLED付。                                    |
|                        | カメラスタンドDL-L-LED(1000)      | 84,000      | 支柱高1000mm、台板口450mm、DLライトLED付。                                   |
|                        | カメラスタンドTC-L-LED(700)       | 175,000     | 支柱高700mm、台板口450mm、テクニカルライトLED2付。                                |
|                        | カメラスタンドTC-L-LED(1000)      | 179,000     | 支柱高1000mm、台板口450mm、テクニカルライトLED2付。                               |

●価格は全製品送料別です



| 項目別                | 製品名                         | 定価(税別)                           | 備 考   |          |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 顕微鏡・マイクロスコープ専用強化架台 | ※マルチカメラホルダー 2 Z 固定タイプ       | オープン                             | 顕微鏡、マイクロスコープ専用大型強化架台。薄いサンプル用。               |          |
|                    | ※マルチカメラホルダー 2 Z 上下可変タイプ     | オープン                             | 顕微鏡、マイクロスコープ専用大型強化架台。色々な厚みのサンプルがある場合。       |          |
|                    | ※マルチカメラホルダー 2 Z 上下角度可変タイプ   | オープン                             | 顕微鏡、マイクロスコープ専用大型強化架台。斜めからの観察に。              |          |
|                    |                             |                                  | ※送料別途見積り                                    |          |
| 照明器ホルダー            | L E D 照明器ホルダー               | 6,500                            | M3, M4対応。                                   |          |
|                    | L E D 照明器ホルダー V R           | 5,500                            |   |          |
|                    | 照明器ホルダー L E D - U (シングル)    | 25,000                           | フレキシブルアーム式。1灯用。                             |          |
|                    | 照明器ホルダー L E D - U (ツイン)     | 50,000                           | フレキシブルアーム式。2灯用。                             |          |
|                    | L E D アーム 1 関節追加            | 1,800                            | 関節を1組追加。                                    |          |
|                    | 照明器ホルダー E X (シングル)          | 18,000                           | φ12~30をクランプ固定。フレキシブルアーム式。1灯用。               |          |
|                    | 照明器ホルダー E X (ツイン)           | 36,000                           | φ12~30をクランプ固定。フレキシブルアーム式。2灯用。               |          |
| マイクロスタンド           | マイクロスタンド MK-2 (350)         | 41,500                           | 支柱高350mm、台板口150mm、1WAY付。省スペーススタンド。          |          |
|                    | マイクロスタンド MK-2 (500)         | 44,000                           | 支柱高500mm、台板口150mm、1WAY付。省スペーススタンド。          |          |
|                    | マイクロスタンド MK-2 (750)         | 45,000                           | 支柱高750mm、台板口150mm、1WAY付。省スペーススタンド。          |          |
|                    | マイクロスタンド MK-2 (350) 支柱のみ    | 30,000                           |   |          |
|                    | マイクロスタンド MK-2 (500) 支柱のみ    | 32,500                           |   |          |
|                    | マイクロスタンド MK-2 (750) 支柱のみ    | 33,500                           |   |          |
|                    | MK-2 用カメラ水平出し機構追加           | 11,000                           | カメラ水平調整±6°追加。                               |          |
|                    | MK-2 用台板 200 x 200 x t 4.5  | 10,000                           | ※XYステージ選定時は台座付になります。                        |          |
|                    | MK-2 用金属台板 150 x 150 x t 20 | 16,000                           |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
|                    | H C - 5 0 0                 | 115,000                          | 支柱高500mm、台板口200mm、耐荷重10kg。                  |          |
|                    | H C - 5 0 0 (700)           | 125,000                          | 支柱高700mm、台板口200mm、耐荷重10kg。                  |          |
|                    | H C - 5 0 0 (800)           | 135,000                          | 支柱高800mm、台板口200mm、耐荷重10kg。                  |          |
|                    | H C - 5 0 0 (1000)          | 155,000                          | 支柱高1000mm、台板口200mm、耐荷重10kg。                 |          |
|                    | H C - 5 0 0 支柱のみ            | 85,000                           |   |          |
|                    | H C - 5 0 0 用台板             | 35,000                           |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
|                    | X Y θ ステージ                  | 27,000                           | ステージサイズφ100mm、XY微動各50mm、θ360°               |          |
|                    | X Y Z θ ステージ                | 53,000                           | ステージサイズφ100mm、XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°       |          |
|                    | 傾斜ステージ X Y θ                | 39,000                           | ステージサイズφ100mm、XY微動各50mm、θ360°、傾斜±6°         |          |
|                    | 傾斜ステージ X Y Z θ              | 64,000                           | ステージサイズφ100mm、XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°、傾斜±6° |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
|                    | マグネットスタンド MK 2 (350)        | 41,500                           | マグネットベース付マイクロスタンド。吸着力800N。                  |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
| 自在アーム              | ジラフアーム N                    | 152,000                          | 耐荷重4kg。大型自在アーム。カメラ向き垂直用。                    |          |
|                    | フラミンゴアーム N                  | 158,000                          | 耐荷重4kg。大型自在アーム。カメラ向き自在に調整可。                 |          |
|                    | アーム N 用ダブルクランプ              | 32,000                           | ジラフアーム N、フラミンゴアーム N 用。                      |          |
|                    | ※キャスタースタンド S B 1 2 0 0      | 298,000                          | アーム取付部の昇降可能な頑丈なキャスタースタンド。ブレーキ付。             |          |
|                    | ※パソコンラック P C 5 0 0 - 7 0 0  | 258,000                          | 強度の高い工業用のパソコンラック。サブテーブル付。                   |          |
|                    |                             |                                  |   | ※送料別途見積り |
|                    | ビデオオペレーター D                 | 99,000                           | 耐荷重800g。アングルフリーアーム。                         |          |
|                    | ビデオオペレーター D 用スタンド           | 72,000                           | ビデオオペレーター D 専用のキャスター付スタンド。                  |          |
|                    | アーム用クランプ                    | 16,000                           | φ50mm厚までクランプ。ビデオオペレーター D、ハンギングアーム用。         |          |
|                    | V クランプ                      | 27,800                           | φ13~55mmまでクランプ。ビデオオペレーター D、ハンギングアーム用。       |          |
| ハンギングアーム           | 99,000                      | 耐荷重800g。吊り下げ式自在アーム。単品の場合は、プレート付。 |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
| 照明器                | D L ライト L E D               | 44,800                           | 左右1組、ライトアーム付。小型LED照明。                       |          |
|                    | テクニカルライト L E D 2            | 135,000                          | 左右1組、ライトアーム付。中型LED照明。                       |          |
|                    | コピーライト L E D - S            | 208,000                          | 左右1組、ライトアーム付。中型LED照明。フリッカーレス。               |          |
|                    | コピーライト L E D - L            | 268,000                          | 左右1組、ライトアーム付。大型LED照明。フリッカーレス。               |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
| ライン設置治具            | カメラポジショナー A                 | 13,500                           | アングル調整治具。カメラだけではなく照明などにも使用可。                |          |
|                    | カメラポジショナー B                 | 13,500                           |   |          |
|                    | カメラポジショナー 1 W A Y           | 23,400                           |   |          |
|                    | カメラポジショナー X Y               | 29,300                           |   |          |
|                    | カメラポジショナー X Y S             | 40,300                           |   |          |
|                    | アングルアダプター                   | 9,000                            | コンパクトなアングル調整治具。                             |          |
|                    | アングルアダプター P                 | 14,000                           | アングルアダプター+バーン機構。                            |          |
|                    | アングルアダプター 3 A               | 16,000                           | 3方向のアングル調整治具。                               |          |
|                    | 3 D カメラホルダー                 | 39,800                           | カメラの3次元固定。                                  |          |
|                    | カメラセットアダプター 1 W A Y         | 18,900                           |   |          |
|                    | カメラセットアダプター X Y             | 24,800                           |   |          |
|                    | カメラセットアダプター X Y S           | 35,800                           |   |          |
|                    | ラインカメラホルダー 2                | 47,500                           | ラインカメラ専用の設置治具。                              |          |
|                    | ラインカメラホルダー 3                | 35,500                           |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |
|                    |                             |                                  |   |          |

| 項目別                   | 製品名                        | 定価(税別)  | 備考  |
|-----------------------|----------------------------|---------|---|
| 移動ステージ                | X Y Θ ステージ (台座付)           | 30,000  | ステージサイズφ100mm, XY微動各50mm, θ360°                   |
|                       | X Y Z Θ ステージ (台座付)         | 56,000  | ステージサイズφ100mm, XY微動各50mm, Z微動±3mm, θ360°          |
|                       | 傾斜ステージ X Y Θ (台座付)         | 42,000  | ステージサイズφ100mm, XY微動各50mm, θ360°, 傾斜±6°            |
|                       | 傾斜ステージ X Y Z Θ (台座付)       | 67,000  | ステージサイズφ100mm, XY微動各50mm, Z微動±3mm, θ360°, 傾斜±6°   |
|                       | X Y ステージ 3 0 0             | 175,000 | ステージサイズ□300mm, XY粗動各260mm, ラックピニオン式1回転18mm。       |
|                       | X Y ステージ 3 0 0 A J         | 218,000 | ステージサイズ□300mm, XY粗微動各260mm, ラックピニオン式微動1回転3, 3mm。  |
|                       | X Y テーブル F 3 (粗動のみ)        | 99,000  | ステージサイズ□450mm, XY粗動各300mm, 耐荷重30kg。               |
|                       | X Y テーブル F 3 (微調整付き)       | 259,000 | ステージサイズ□450mm, XY粗微動各300mm, 耐荷重30kg, ネジ送り式1回転2mm。 |
|                       | X Y テーブル専用台                | オープン    | 各XYテーブルと各スタンドを一体型に組むための台座。ご相談ください。                |
| フレキシブルアーム             | フレキシブルアーム (本体)             | 18,000  | カメラ取付プレート   |
|                       | フレキシブルアーム (本体) ロングタイプ      | 24,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (本体) ダブルジョイント    | 28,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (H)              | 27,000  | カメラ取付用1軸微動50mm                                    |
|                       | フレキシブルアーム (H) ロングタイプ       | 33,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (G)              | 32,000  | カメラ取付用2軸微動各50mm                                   |
|                       | フレキシブルアーム (G) ロングタイプ       | 38,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (LED)            | 19,000  | LED照明取付用。M3, M4対応。                                |
|                       | フレキシブルアーム (LED) ロングタイプ     | 25,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (LED) ダブルジョイント   | 29,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (E X)            | 18,000  | φ12~30mmクランプ固定。                                   |
|                       | フレキシブルアーム (E X) ロングタイプ     | 24,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (E X) ダブルジョイント   | 28,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (バリアブル)          | 30,000  | φ18~60mmクランプ固定。                                   |
|                       | フレキシブルアーム (バリアブル) ロングタイプ   | 36,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (バリアブル) ダブルジョイント | 40,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (A P)            | 16,000  | 基部、頭部に1/4インチのネジ穴。                                 |
|                       | フレキシブルアーム (A P) ロングタイプ     | 22,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム (A P) ダブルジョイント   | 26,000  |   |
|                       | フレキシブルアーム M                | 63,800  | カメラ取付用2軸微動各50mm, 耐荷重2~3kgの強化アーム。                  |
| ミニクロス                 | ミニクロス A                    | 29,800  | 左右角度調整タイプ   |
|                       | ミニクロス A-H                  | 39,500  | 1WAY微動装置付   |
|                       | ミニクロス A-HM                 | 41,000  | マイク口微動装置1WAY付                                     |
|                       | ミニクロス A-G                  | 45,000  | XY微動装置付   |
|                       | ミニクロス A-GM                 | 46,500  | マイク口微動装置XY付                                       |
|                       | ミニクロス A-V C                | 42,000  | バリアブルクランプ付  |
|                       | ミニクロス A-L E D              | 36,000  | LED照明器ホルダー付                                       |
|                       | ミニクロス A-H L                | 50,000  | 1WAY微動装置-L付                                       |
|                       | ミニクロス A-H L M              | 51,500  | マイク口微動装置1WAY-L付                                   |
|                       | ミニクロス A-G L                | 55,000  | XY微動装置-L付   |
|                       | ミニクロス A-G L M              | 56,500  | マイク口微動装置XY-L付                                     |
|                       | ミニクロス B                    | 29,800  | 上下角度調整タイプ   |
|                       | ミニクロス B-H                  | 39,500  | 1WAY微動装置付   |
|                       | ミニクロス B-HM                 | 41,000  | マイク口微動装置1WAY付                                     |
|                       | ミニクロス B-G                  | 45,000  | XY微動装置付   |
|                       | ミニクロス B-GM                 | 46,500  | マイク口微動装置XY付                                       |
|                       | ミニクロス B-V C                | 42,000  | バリアブルクランプ付  |
|                       | ミニクロス B-L E D              | 36,000  | LED照明器ホルダー付                                       |
|                       | ミニクロス A用追加アーム              | 26,800  |   |
|                       | ミニクロス B用追加アーム              | 26,800  |   |
|                       | ミニクロス用補強プレートへ変更            | 6,500   | 取付治具の使用は出来ません。                                    |
|                       | 照明器ホルダー M C                | 6,500   | 照明器固定治具   |
|                       | フレキシブルアーム・ミニクロス取付治具        | Fクランプ   | 9,800   |
| ロングクランプ               |                            | 15,600  | Fクランプのロングタイプ。                                     |
| パイプクランプ               |                            | 14,000  | φ13~35/□3~20ヘクランプ固定。                              |
| ベース                   |                            | 3800    | 底面M6 (その他ご相談ください)                                 |
| マグネットベース              |                            | 11,300  | 吸着力800N, フレキシブルアーム用                               |
| マグネットベース M            |                            | 16,300  | 吸着力1000N, フレキシブルアームロングタイプ, ダブルジョイント用              |
| 大型マグネットベース M          |                            | 23,800  | 吸着力1274N, フレキシブルアーム M用                            |
| フレキシブルアーム用クリップ (ベース付) |                            | 9,800   | 50mm厚までにクリップ固定                                    |
| フレキシブルアーム A P 用ダボ     |                            | 2,000   | フレキシブルアーム API に取付け治具を使う場合。                        |
|                       |                            |         |   |

●価格は全製品送料別です